




BOVELACCI

KATALÓG ITALSTYL A EUROSTYL



Italstyl - jednoduché lišty, doplnky


z extrudovaného polystyrénu, lišty sú vyrábané v dĺžke 2m



3 - 6

Eurostyl - vzorované lišty

z expandovaného polystyrénu v dĺžke 1,25m



7 - 10

Eurostyl - stĺpy


z expandovaného polystyrénu, telo stĺpa je skladané z 30cm segmentov



10

Eurostyl - rozety

z expandovaného polystyrénu



11 - 13

Ochrana rohov


rohové lišty A22 a A28 sa vyrábajú z odolného duropolyméru v dĺžkach 2m a 3m



11

Eurostyl - pilastre a girlandy


z expandovaného polystyrénu



14

Trámy

Imitácia drevených tráv a doplnkov z odolného polyuretánu



14

Návod na montáž

15

Italstyl


715

20 x 20 mm



725

18 x 25 mm




720

20 x 25 mm



735

35 x 35 mm



740

30 x 30 mm



755

40 x 50 mm



760

40 x 45 mm



785

70 x 80 mm



703

45 x 45 mm



705

35 x 35 mm



750

50 x 50 mm



706

50 x 50 mm



780

80 x 80 mm



766

70 x 70 mm



790

110 x 110 mm



767

95 x 95 mm



Italstyl


707

50 x 50 mm




763

80 x 85 mm



758

60 x 60 mm



709

40 x 14 mm



IA709LP

145 x 145 mm
r. 80 mm



IA709LG

205 x 205 mm
r. 125 mm



IA709D

205 x 205 mm



745

40 x 17 mm




IA745LP

150 x 150 mm
r. 80 mm



IA745LG

200 x 200 mm
r. 125 mm



IA745D

200 x 200 mm



770

70 x 14 mm




IA770LP

150 x 150 mm
r. 80 mm



IA770LG

225 x 225 mm
r. 150 mm



IA770D

220 x 220 mm



710

70 x 14 mm



IA710LP

150 x 150 mm
r. 80 mm



IA710LG

200 x 200 mm
r. 125 mm






IA710D

220 x 220 mm



Italstyl



IF802DC
155 x 65 mm



IF802DF
155 x 65 mm



IT802
60 x 60 mm
r. 60 mm

IA802LM
155 x 155 mm
r. 85 mm

IA802LP
80 x 80 mm
r. 40 mm

IA802DG
155 x 155 mm

IA802DP
120 x 120 mm

Italstyl

IF803DC
155 x 70 mm



IF803DF
155 x 65 mm



803

24 x 11 mm



IA803LG
200 x 200 mm
r. 115 mm



IA803LM

155 x 155 mm
r. 85 mm



IA803LP

105 x 105 mm
r. 50 mm



IA803DG

155 x 155 mm



IA803DP

105 x 105 mm

IT803

90 x 90 mm
r. 90 mm


883

16 x 22 mm



845

16 x 24 mm



835

30 x 35 mm



847

30 x 40 mm



837

45 x 50 mm




865

30 x 40 mm



867

40 x 50 mm



Eurostyl


C1L

120 x 70 mm



C9L

160 x 155 mm



C5L

130 x 110 mm




F2L

125 x 75 mm



C6L

56 x 56 mm



F3L

215 x 95 mm



C7L

85 x 80 mm



F4L

205 x 145 mm




C8L

126 x 126 mm



F5L

78 x 53 mm




F7L

150 x 150 mm






Z7L

90 x 90 mm




Eurostyl



Eurostyl

C2L

37 x 13 mm



EAC2L

230 x 230 mm
r. 140 mm



EAW3L

240 x 240 mm
r. 140 mm

W3L

50 x 23 mm



EAC3L

310 x 255 mm
r. 140 mm



EAW0L

240 x 240 mm
r. 140 mm

C3L

65 x 23 mm




W0L

80 x 22 mm



EAW1L

230 x 230 mm
r. 140 mm



EAW2L

240 x 240 mm
r. 140 mm

W1L

80 x 22 mm



W2L

80 x 22 mm




W4L

125 x 18 mm




C4L

90 x 90 mm



P4L

37 x 25 mm



P5L


80 x 65 mm



Eurostyl


R1L

70 x 70 mm



Z2L

85 x 85 mm




Z3L

100 x 80 mm



ELO2TG

140 x 25 mm



ELO1TP

115 x 25 mm




40IL

410 x 410 x 700 mm



39IR

410 x 410 x 700 mm



35SL

350 x 350 x 800 mm



36SR

350 x 350 x 800 mm




32CA

Corinthian capital
350 x 350 x 270 mm



34RT

Fluted pillar
v. 300 mm, ø 225 mm



31BA

Base
350 x 350 x 230 mm



38CI


Ionic capital
410 x 410 x 170 mm



33LT

Smoothed pillar
v. 300 mm, ø 225 mm

Eurostyl



RF803/52DP
430 x 40 x 235 mm
(ø 520 mm)



RF803/52DG
430 x 35 x 360 mm
(ø 520 mm)



RF803/52L
400 x 100 mm
(ø 520 mm)



F21L
140 x 30 x 85 mm



F36L
117 x 40 x 160 mm



R52
ø 520 mm



ANGELO1L
125 x 40 x 90 mm



F54L
127 x 30 x 128 mm



M23L
110 x 65 x 145 mm



M11L
115 x 70 x 170 mm



M03L
195 x 100 x 200 mm



M62L
170 x 120 x 260 mm



M25L
200 x 110 x 320 mm



P02L
320 x 80 x 220 mm



F24L
160 x 50 x 260 mm



A22
220 x 220 mm



A28
280 x 280 mm

Eurostyl



C00
ø 65 mm



B13
90 x 90 mm



B2L
ø 120 mm



B1L
ø 150 mm



S1
ø 220 mm



R03L
ø 155 mm



R16
ø 160 mm



R19
ø 190 mm



C21
ø 240 mm



R25
ø 250 mm



B21
ø 280 mm



R29
ø 290 mm



M51
ø 300 mm



C22
ø 320 mm



B24
ø 340 mm



R38
ø 380 mm



R40
ø 400 mm



C15
ø 410 mm



R6
ø 410 mm



R41
ø 410 mm



R43
430 x 300 mm

Eurostyl



C25
ø 440 mm



R44
ø 440 mm




M52
ø 450 mm



R45
ø 450 mm



C33
ø 470 mm



R48
ø 480 mm




O1
530 x 430 mm




R49
ø 490 mm




R50
ø 500 mm




R51
ø 510 mm



R53
ø 530 mm



R55
ø 550 mm



R60
ø 600 mm



R61
ø 610 mm



R64
ø 640 mm




R62
ø 620 mm



C27
ø 660 mm

Eurostyl



EL01CP
175 x 55 x 170 mm

EL02CG
215 x 65 x 170 mm

EL01TTP
115 x 25 x 100 mm

EL02TTG
140 x 25 x 100 mm

EL01P
3130 mm

EL02G
3130 mm

EL01TP
115 x 25 x 1250 mm

EL02TG
140 x 25 x 1250 mm

EF50NL
500 x 40 x 380 mm

EF62GL
620 x 40 x 300 mm


EL01TTP
115 x 25 x 100 mm

EL02TTG
140 x 25 x 100 mm

EL01BP
115 x 35 x 260 mm

EL02BG
140 x 35 x 260 mm

Trámy



RUSTIKAL
tmavý a svetlý

MODERNÝ
svetlý

KONZOLA
tmavá a svetlá

KOVANIE

Návod na montáž

Odporúčame previesť montáž líšt, rohov a ozdobných roziet na stenu pred maľovaním. Jednotlivé ozdobné prvky musia byť umiestnené na suchý, čistý a nemastný podklad.



K montáži sú potrebné nasledovné nástroje: uholník na rezanie koncov líšt, špeciálna pílkka, lepidlo vhodné na lepenie polystyrénu, špachtľa, špongia, vodou riediteľný náter, štetec na natieranie, rezací nôž, meter.



Odrežte koniec líšty podľa želaného typu rohu. Skontrolujte presnosť akou líšty do seba zapadajú.



Na zadnú stranu líšty, v miestach kde sa dotýka steny, naneste rovnomernú vrstvu lepidla.



Líšty umiestnite na stenu do rohu a miernym tlakom ju pritlačte.



Odstráňte nadbytočné lepidlo pomocou špachtle.



Po preschnutí lepidla (min 24h) všetky spoje pretmelte a jemne pretrite s čistou navlhčenou špongiou.



Nechajte vyschnúť a aplikujte náter na vodnej báze.



Váš predajca :