



Super ekologický nátěr, šampion v každém směru.

NEPORAZITELNÝ

vítězí v
paropropustnosti



vítězí v
omyvatelnosti



vítězí ve
vydatnosti a
kryvosti



1

1

1



OIKOS

ekologické dekorativní barvy

SUPERCOLOR: ŠAMPION V OMYVATELNOSTI, PAROPROPUSTNOSTI, VYDATNOSTI A KRYVOSTI.

Pokud by mezi nátěry existovalo prvenství, bylo by naše. Se **100% ekologickým** nátěrem Supercolor jsme dosáhli **maximální omyvatelnosti, paropropustnosti, vydatnosti a krycí schopnosti najednou**. Takže už nemusíte volit mezi jednotlivými vlastnostmi, ale máte je v nejvyšší míře všechny v jediném výrobku. V super výrobku.



SUPERCOLOR: PORAZÍ VŠECHNY SVOU KVALITOU.

Je to jisté: jakmile vyzkoušíte Supercolor, už nebudete chtít nic jiného. Tento ekologický, omyvatelný, paropropustný akrylátový nátěr je **ideální pro jakýkoli interiér**. Díky excelentní bělosti a vysoké krycí schopnosti umožňuje docílit **hladké matné povrchové úpravy za velmi výhodnou cenu za metr čtvereční**.



SUPERCOLOR: MNOHO SUPER VÝHOD.



VÝBORNÁ OMYVATELNOST

Omyvatelnost: Třída 2 (UNI EN ISO 11998).



VYSOKÁ PAROPRUPUSTNOST

Paropropustnost Třída V1:
vysoká (UNI EN ISO 7783-2:2001).



VYSOKÁ VYDATNOST

až 22 m²/l v jednom nátěru.



VYSOKÁ ÚSPORA NÁKLADŮ

Vynikající **poměr cena / vydatnost / kvalita.**



EKOLOGICKÝ

Propojuje **udržitelnost a ochranu životního prostředí** s pohodlím uživatelů.



VYSOKÁ KRYCÍ SCHOPNOST

Umožňuje překrýt **stávající barevné nátěry** (včetně intenzivních a zářivých odstínů).



EXCELENTNÍ BÍLÁ

Bílá, **kteřá rozzáří** každou místnost.



ŠIROKÁ ŠKÁLA ODSÍNŮ

Více než 3 000 odstínů kolorovacího systému.



HLADKÝ MATNÝ EFEKT

Pro estetický vzhled a povrch příjemný na dotek.



IDEÁLNÍ PRO KAŽDÉ PROSTŘEDÍ

Zejména pro nové i staré **omítky, sádrokartony a stěny již natřené**, dokonce i výraznými odstíny.



TESTOVÁN A GARANTOVÁN firmou OIKOS

od roku 1984. Miliony prodaných litrů a světová ocenění jsou jasnou zárukou, že je opravdu SUPER.

SUPERCOLOR: VÍTĚZÍ V KOMFORTU BYDLENÍ A ŠETRNOSTI K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ.

Supercolor je **super ekologický** výrobek Oikos. Při jeho aplikaci **nevdechujete žádné škodlivé látky** (velmi nízké VOC) a samozřejmě také žijete ve zdravém prostoru, který jste pomocí něj vytvořili.



Jeho paropropustnost vám navíc umožňuje **dýchat zdravý vzduch bez plísní**. Supercolor a jeho výrobní cyklus **nevytváří znečišťující odpad**. Přispívá ke zdravému ovzduší naší planety.



SUPERCOLOR: KVALITA PRO KAŽDÝ PROSTOR.

Supercolor je ideální **pro každou domácnost i pracoviště**.
Dokonce i pro stěny vystavené riziku ušpinění a pro vlhká místa.
Díky omyvatelnosti **se snadno čistí a udržuje**, díky paropropustnosti **skvěle dýchá každá zeď**. Je nepřekonatelný na různých typech podkladu: omítky, sádkokarton ... a v možnostech použití. Je skutečně univerzální.



domácnost



hotely



obchody



kuchyně, jídelny, restaurace

SUPERCOLOR: VÍTĚZÍ V OMYVATELNOSTI A PAROPROPUSTNOSTI.

Supercolor kombinuje dvě podstatné vlastnosti, takže se již nemusíte rozhodovat mezi jednou nebo druhou, stačí zvolit Supercolor. Díky **vysoké omyvatelnosti** (třída 2) se snadno čistí a je vhodný pro stěny vystavené znečištění. Jeho **paropropustnost** zároveň umožňuje stěnám dýchat, zajišťuje nejvyšší úroveň zdraví a je **ideální i do vlhkého prostředí**, jako jsou koupelny a kuchyně.



SUPERCOLOR: VÍTĚZÍ VE VYDATNOSTI A KRYVOSTI.

Když jsme uvažovali o výhodách Supercoloru, zaměřili jsme se také na efektivitu nákladů. Vysoká vydatnost nátěru zaručuje **nízké náklady na metr čtvereční ve vynikajícím poměru kvalita/cena.**

Navíc, díky mimořádné krycí schopnosti umožňuje přetřít i stěny natřené výraznými odstíny, což přináší **maximální úsporu času a materiálu.**



TECHNICKÉ ÚDAJE

	ŘEDĚNÍ 50÷70 % pitné vody, dle podkladu
	VYDATNOST • nové omítky: 7÷8 m²/l ve dvou nátěrech • nové sádkokartony: 9÷11 m²/l ve dvou nátěrech • stěny natřené výraznými odstíny: 8÷9 m²/l ve dvou nátěrech • stěny natřené pastelovými odstíny: 12÷15 m²/l ve dvou nátěrech
	NÁŘADÍ štětec, váleček nebo stříkací pistole (1.7 mm tryska)
	PAROPROPUSTNOST Sd 0,35 m (max. povolený limit 2 m DIN 52 615)
	OMYVATELNOST Vyhovuje DIN 53 778, odolnost nejméně 1 000 abrazivních cyklů.
	OTĚRUODOLNOST Vyhovuje DIN 53 778, odolnost vůči nejméně 5 000 abrazivním cyklům (více než 40 000 tahů štětcem).
VOC	TĚKAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY (VOC) EMISNÍ LIMIT v souladu s nařízením 2004/42/ES • třída: A/a • VOC: 12 g/l (max) • fáze I limit (od 1.1.2007): 75 g/l • fáze II limit (od 1.1.2010): 30 g/l
	ODSTÍNY více než 3 000 odstínů kolorovacího systému
	DOBA SCHNUTÍ NA DOTEK 1÷1.5 h (při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 75 %)
	KOMPLETNÍ DOBA SCHNUTÍ 4 dny (při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 75 %)

PROČ SUPERCOLOR

VÝHODY

- ✓ Spojuje **omyvatelnost a paropropustnost** v jednom výrobku.
- ✓ Vynikající **poměr cena / vydatnost / kvalita**.
- ✓ Výborná **krycí schopnost**.
- ✓ Excelentní **stupeň bělosti**.
- ✓ Více než **3 000 odstínů**.
- ✓ **Hladký matný efekt**.
- ✓ Vysoce **ekologický** výrobek.
- ✓ Ideální **pro každé prostředí**.

PROSTŘEDÍ



DOMOV

KOUPELNY / KUCHYNĚ / LOŽNICE / HALY
/ SUTERÉNY / GARÁŽE / PODKROVÍ / ATD.



PRÁCE

KUCHYNĚ JÍDELNY RESTAURACE / OBCHODY
/ HOTELY / FIRMY / VÝROBNÍ PROSTORY /
SKLADY / ATD.

PROČ JE SUPERCOLOR VYSOCE EFEKTIVNÍ

Kombinuje **paropropustnost s omyvatelností** a díky **vysoké vydatnosti šetří finanční náklady**. Díky **vynikající bělosti a výborné krycí schopnosti** usnadňuje práci. Umožňuje vám **dýchat zdravý vzduch** při aplikaci a následně při užívání prostoru.

PROČ JE SUPERCOLOR ŠETRNÝ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Nátěr je vyroben v plném souladu s platnými předpisy v každé fázi výrobního cyklu. Má velmi nízký obsah VOC a neznečišťuje životní prostředí.

VÍCE NEŽ 3 000 ODSTÍNŮ, DÍKY KTERÝM JE SUPERCOLOR JEŠTĚ VÍCE SUPER.

V čem je Supercolor ještě super? V tom, že si můžete vybrat **z více než 3 000 odstínů** z kolekce Oikos a ze vzorkovnic RAL a NCS.

N 2008	N 2018	N 2028	N 2038	N 2048	N 2058	N 2068	N 2078
ID 3085	N 2088	N 2098	N 2108	N 2118	N 2128	N 2138	N 2148
B 715	N 2158	N 2168	N 2178	N 2188	N 2198	N 2208	N 2218
N 2228	N 118	N 128	N 138	N 148	N 158	N 168	N 2238
N 2248	N 2258	N 2268	N 2278	N 2288	N 2298	N 2308	N 2318
N 408	N 418	N 428	N 438	N 448	N 458	N 468	N 2328
N 308	N 318	N 328	N 338	N 348	N 358	N 368	N 2338
N 2348	ID 3185	N 2358	N 2368	N 2378	N 2388	N 2398	N 2408
N 508	N 518	N 528	N 538	N 548	N 558	N 568	N 2418
N 608	N 618	N 628	N 638	N 648	N 658	N 668	N 2428
N 708	N 718	N 728	N 738	N 748	N 758	N 768	N 2438
ID 3215	N 2448	N 2458	N 2468	N 2478	N 2488	N 2498	N 2508

Zde je uveden pouze malý zlomek z nich. Ekologická barva na stěny, jako je Supercolor, si zaslouží být vybrána ve **vašem oblíbeném odstínu**. Zobrazené odstíny jsou ovlivněny kvalitou tisku, proto před aplikací na stěnu nejdříve proveďte zkušební vzorek pro kontrolu skutečného efektu.

N 818	N 828	N 838	N 848	N 858	N 868	B 905	N 2518
N 908	N 918	N 928	N 938	N 948	N 958	B 965	N 2528
ID 3395	N 2538	N 2548	N 2558	N 2568	N 2578	N 2588	N 2598
N 1018	N 1028	N 1038	N 1048	N 1058	N 1068	B 975	N 2608
N 1118	N 1128	N 1138	N 1148	N 1158	N 1168	B 1185	N 2618
N 1208	N 1218	N 1228	N 1238	N 1248	N 1258	N 1268	N 2628
N 1308	N 1318	N 1328	N 1338	N 1348	N 1358	N 1368	N 2638
N 1408	N 1418	N 1428	N 1438	N 1448	N 1458	N 1468	N 2648
N 1508	N 1518	N 1528	N 1538	N 1548	N 1558	N 1568	N 2658
N 1618	N 1628	N 1638	N 1648	N 1658	N 1668	B 1135	N 2668
N 2678	N 2688	N 2698	N 2708	N 2718	N 2728	N 2738	N 2748
N 208	N 218	N 228	N 238	N 248	N 258	N 268	N 2758



OIKOS – Marketing Dept. MTIBSC



OIKOS S.P.A. a socio unico

Via Cherubini, 2

47043 Gatteo Mare (FC)

info@oikos-group.it

ITALIA

tel. +39 0547.681412

INTERNATIONAL

tel. +39 0547.681460

M A D E I N I T A L Y



OIKOS | www.oikos-paint.cz



OIKOS

ekologické dekorativní barvy